


.BAK BACKUP TERUGZETTEN IN SQL SERVER

BACK-UP PLAATSEN IN JUISTE FOLDER

In SQL Server Management Studio kun je een database herstellen met behulp van een back-up. Je gebruikt hiervoor een .bak bestand.


Plaats het back-up bestand met de extensie .bak in de map van Microsoft SQL Server. Het pad is:

<C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup>




START SQL STUDIO MANAGMENT

Klik op de Windows Start knop, klik op de "**Run/uitvoeren**" optie en probeer de volgende opdracht uit te voeren: 'SSMS'




of



BACK-UP PLAATSEN IN SQL SERVER


Klik in de Object Explorer op **Databases, Rechtermuis, 'Restore Files and Filegroups..'**




Bij **'To database'** geeft u de naam op van de database zoals u deze wilt noemen.

Voorbeeld **'SALTO_SPACE'**


Kies vervolgens voor de optie **'From device'** en klik op de Browse button **'...'** om het juiste .bak bestand op te zoeken in de folder **'Backup'**.




Kies vervolgens voor de optie ‘**Add**’ om het juiste .bak bestand op te zoeken in de folder ‘**Backup**’




Selecteer het backup bestand en klik op **OK**.



Klik nogmaals op **OK**



Selecteer het vinkje **'Restore'** en klik op **OK**.



Er verschijnt een melding dat de database back-up succesvol is teruggezet.

